



MCA MCO & MCP

**CARRIOLA, MINI CARRO &
MINI PIANALE PER MOTOCOLTIVATORI**

**BARROW, MINI WAGON & MINI PLATFORM
FOR MOTOR CULTIVATORS**




MADE IN ITALY

CARRIOLA MCA

BARROW MCA

Applicabile frontalmente e guidata attraverso un sistema sterzante a leva, facilmente azionabile dalla posizione di guida.

La **Carricola MCA** è compatibile con tutti i tipi di motocoltivatore tramite attacco rapido o flangiato con possibilità di oscillazione per un migliore adattamento al terreno.

- Applicabile a qualsiasi tipo di falciatrice e motocoltivatore
- Telaio robusto in tubolare d'acciaio
- Fornita di sistema di ribaltamento per agevolare la fase di scarico
- Dotata di spondina frontale removibile
- Sicura grazie alla dotazione di adeguate protezioni a norme CE
- Sabbatura e verniciatura a polveri in forno
- Garanzia 2 anni

The **Barrow MCA** can be coupled frontally to any motor cultivator and is actionable from the driver position via a steering lever system. The MCA is provided with a quick or flanged coupling that can be made swinging for a better adaptation to the ground.

- Can be coupled to any type of mower and motor cultivator
- Sturdy frame in steel tubular
- Supplied with an overturning system for an easy unloading
- Removable front panel
- Safe thanks to the CE standards protections
- Sandblasting and oven powder coating
- 2 years warranty



Fig. 1 Carricola MCA 250 con sistema frenante
Barrow MCA 250 with braking system



Fig. 2 Ribaltamento MCA 250
MCA 250 overturning



Fig. 3 Dettaglio attacco flangiato oscillante
Swinging flanged coupling detail



DI SERIE:

Attacco a motocoltivatore (rapido o flangiato)
Sistema di ribaltamento con sgancio a molla
Spondina frontale removibile
Piedino di appoggio
Sistema sterzante

STANDARD EQUIPMENT:

Quick or flanged coupling for motor cultivator
Overturning with spring unhooking system
Removable front panel
Stability foot
Steering system

MOD.



(CM)

MCA 250

ca. 120x60x40h



(KG)

250



4.80/ 4.00 - 6



82

OPTIONAL:

Zincatura (solo cassone) Galvanized bed
Ruote piroettanti Pivoting wheels

Sistema frenante azionabile dalla leva sterzo Braking system
actionable from the steering lever

NOTE:

Per falciatrici/ motocoltivatori con motore pesante, consigliabile montare dei pesi anteriormente
For mowers and motor cultivators with a heavy engine, it is recommended to apply weights at the front

MINI WAGON MCO & MINI PLATFORM MCP

MINI CARRO MCO & MINI PIANALE MCP

Applicabili frontalmente e guidati con una leva sterzo azionabile dalla posizione di guida. Il **Mini carro MCO** e il **Mini Pianale MCP** sono compatibili con tutti i tipi di motocoltivatori/falciatrici con attacco rapido o flangiato con possibilità di oscillazione per un perfetto adattamento al terreno. Il Mini carro MCO è dotato di spondine allargabili, mentre il Mini pianale MCP ha i pali laterali di serie.

The **Mini wagon MCO** and **Mini platform MCP** can be coupled frontally to any motor cultivator and are actionable from the driver position via a steering lever system. They are provided with a quick or flanged coupling that can be made swinging for a better adaptation to the ground. The Mini wagon MCO is equipped with extendable sides whereas the Mini platform MCP has side poles as a standard equipment.

- Applicabili a qualsiasi tipo di falciatrice e motocoltivatore
- Robusti e professionali
- Forniti di sistema di ribaltamento per agevolare la fase di scarico
- MCP dotato di spondine regolabili in larghezza a seconda del carico/utilizzo
- Sicuri grazie alla dotazione di adeguate protezioni a norme CE
- Sabbiatura e verniciatura a polveri in forno
- Garanzia 2 anni

- Can be coupled to any type of mower and motor cultivator
- Sturdy frame in steel tubular
- Supplied with an overturning system for an easy unloading
- MCP equipped with extendable and removable sides
- Safe thanks to the CE standards protections
- Sandblasting and oven powder coating
- 2 years warranty

Fig. 1 Sponde allargate
Extended sides



Fig. 2 Ribaltamento MCO 300
MCO 300 overturning

Fig. 3 Mini pianale MCP 300 con sistema frenante
Mini platform MCP 300 with braking system







DI SERIE:

Attacco a motocoltivatore (rapido o flangiato)
Sistema di ribaltamento con sgancio a molla
Spondine/ pali allargabili
Piedino di appoggio

STANDARD EQUIPMENT:

Quick or flanged coupling for motor cultivator
Overturning with spring unhooking system
Extendable side panels/ poles
Stability foot

MOD.	 (CM)		 (KG)		 KG
	MIN.	MAX.			
MCO 300	115x55x35h	135x90x35h	300	4.80/ 4.00 - 6	85
MCP 300	115x55x35h	115x90x35h	300	4.80/ 4.00 - 6	82

OPTIONAL:

Sistema frenante azionabile dalla leva sterzo Braking system actionable from the steering lever
Zincatura (solo cassone) MCO 300 Galvanized bed MCO 300
Ruote piroettanti Pivoting wheels

Zincatura (solo pianale e pali laterali) MCP 300 Galvanized platform and side poles MCP 300
Kit pali laterali zincati su MCO 300 (di serie su MCP 300) Galvanized side poles kit on MCO 300

NOTE:

Per falciatrici/ motocoltivatori con motore pesante, consigliabile montare dei pesi anteriormente
For mowers and motor cultivators with a heavy engine, it is recommended to apply weights at the front



www.meccanicamorellato.it

MECCANICA MORELLATO S.r.l.

Via Provinciale, 36
35010 Carmignano di Brenta (PD)
Tel. 049 595 7274
info@meccanicamorellato.it

