




PANZER

RANGHINATORI PER MOTOCOLTIVATORI
BELT RAKES FOR MOTOR CULTIVATORS




RANGHINATORI SERIE PANZER BELT RAKES PANZER SERIES

 I Ranghinatori serie PANZER sono ranghinatori a due cinghie con 3 denti per pettine.

Dotati di una struttura robusta, questi modelli possono essere applicati a qualsiasi falciatrice/ motocoltivatore.

I PANZER hanno la sola leva di sterzo in quanto la regolazione dell'altezza di lavoro si effettua sui montanti delle ruote.

È disponibile anche la versione "CASTOR" con ruote libere (piroettanti).

 Belt rakes PANZER series are machines with 2-band belts with 3 tines each comb.

Equipped with a sturdy frame, these models can be coupled to any mower/ motor cultivator.

The PANZER series has only the steering lever, as the working height is set via the wheels uprights.

The CASTOR version is also available for order, with free pivoting wheels.













Fig. 1 Ranghinatore a nastro PANZER 24
PANZER 24 belt rake

DI SERIE:

Attacco rapido o flangiato per motocoltivatore
Bicinghia con 3 denti per bilancino
Leva sterzo registrabile (su versione standard)
Parafieno in polietilene registrabile
Supporto attacco lungo/ medio/ corto
Ruote Balloon 15 x 6,00 - 6 tele
Costruzione a norme CE
Sabbiatura e verniciatura a polveri in forno
Garanzia 2 anni

STANDARD EQUIPMENT:

Quick or flanged coupling for motor cultivator
Two-bands belt with 3 tines each comb
Adjustable steering lever (on standard version)
Adjustable polyethylene hay stop baffle
Long/ medium/ short coupling support
Balloon wheels 15 x 6,00 - 6 ply
CE standards manufacturing
Sandblasting and oven powder coating
2 years warranty

MOD.	 X	 (CM)	 (CM)	 KG	 (KW/ HP)	 PTO (GIRI/MIN.) (RPM)			
PANZER 18	9x3	165	185x130x110h	174	6/ 8	900	✗	✓	0
PANZER 20	10x3	185	205x130x110h	186	7,5/ 10	900	✗	✓	0
PANZER 22	11x3	205	225x130x110h	195	9/ 12	900	✗	✓	1
PANZER 24	12x3	225	245x130x110h	206	10/ 13,5	900	✗	✓	1
PANZER 18 CASTOR	9x3	165	185x130x110h	170	6/ 8	900	✓	✗	0
PANZER 20 CASTOR	10x3	185	205x130x110h	182	7,5/ 10	900	✓	✗	0
PANZER 22 CASTOR	11x3	205	225x130x110h	191	9/ 12	900	✓	✗	1
PANZER 24 CASTOR	12x3	225	245x130x110h	202	10/ 13,5	900	✓	✗	1

BELT RAKES PANZER SERIES RANGHINATORI SERIE PANZER

Fig. 2 Dettaglio **regolazione altezza e sistema sterzante**
Adjustable height and steering wheel system detail




Fig. 3 Dettaglio **supporto attacco corto** (per ruote 12")/ **medio** (per ruote 10")
Short coupling support detail (for 12" wheels)/ medium (for 10" wheels)

Fig. 4 Dettaglio **supporto attacco lungo** (per ruote 8")
Long coupling support detail (for 8" wheels)




Fig. 5 Dettaglio **nastro**
Band detail

OPTIONAL: Applicazione con motore idraulico e tubi di collegamento
Hydraulic motor + linking hoses
Attacco Brielmaier/ IBEX Brielmaier/ IBEX coupling

Coppia contrappesi regolabili o contrappeso singolo su ruote
Adjustable double counterweight or single counterweight on wheels

NOTE: In fase di ordine specificare la misura delle ruote montate sul motocoltivatore/ falciatrice (6" - 8" - 10" - 12")
When orderin please specify the wheels size on the mower/ motor cultivator (6" - 8" - 10" - 12")



www.meccanicamorellato.it

MECCANICA MORELLATO S.r.l.

Via Provinciale, 36
35010 Carmignano di Brenta (PD)
Tel. 049 595 7274
info@meccanicamorellato.it

