



meccanica
Morellato



**BANDRECHEN
FÜR TRAKTOREN**



**NEW FALCON
PREMIUM**




MADE IN ITALY

BANDRECHEN SERIE NEW FALCON PREMIUM

Die **Bandrechen der Serie NEW FALCON PREMIUM** sind Maschinen, die vorne oder hinten angebaut werden können und für eine professionelle, sichere und effiziente Verwendung konzipiert sind. Sie eignen sich ganz besonders für das Zusammenfassen von Gras und Heu zu Schwaden. Auch im Hochgebirge für kurze Gräser geeignet, werden diese Schwader standardmäßig mit höhenverstellbarem 3-Punkt-Anschluss geliefert und verzinkten Zinken geliefert.

- Die Bewegungen der Kämme finden auf Trägern und verstärkten Buchsen aus selbstschmierendem Material statt
- Die stabile Struktur aus Stahlrohr ist für das Anbringen vieler Zubehörteile vorbereitet
- Sicher dank angemessener Schutzvorrichtungen nach CE-Norm
- Sandstrahlung und Pulverbeschichtung im Ofen
- 2 Jahre Garantie

SERIENMÄSSIG: 3-Punkt-Anschluss Kat. I in der Höhe verstellbar
 Einstellbarer Heuschutz aus Kunststoff -
 Räder 15.00x6"/6 Gewebe - einstellbare Fahrspur
 Mehr Waben als beim AVANT-Modell für eine bessere Aufnahme von Gräsern/Kurzheu

Mehrschicht riemen mit E-Abschnitt
 Verzinkte Zinken
 Stahlnaben mit Doppellagerung und Fettschmierung
 Stabiles Band mit doppeltem Stangenzug
 Verstärkte Seitenwände



Abb. 1 NEW FALCON PREMIUM 300



Abb.2 Detail der Halterung und der Buchsen aus selbstschmierendem Material

MOD.	 (HP)	 X	 (CM)	MAX.  (CM)		 KG
NEW FALCON 240 PREMIUM	60-80	13x5-6	220	260	E	315
NEW FALCON 260 PREMIUM	60-80	14x5-6	240	280	E	353
NEW FALCON 280 PREMIUM	70-90	15x5-6	260	300	E	389
NEW FALCON 300 PREMIUM	70-90	16x5-6	280	320	E	415

BANDRECHEN SERIE NEW FALCON PREMIUM



Abb. 4 Dreieck-Anschluss und Stange

Abb. 3 Stange und verstärkten Seitenwänden



Abb. 5 Dreieck-Anschluss mit Stange und einem Tastrad



Abb. 6 Hydraulischer Seitenverschiebung



Abb. 7 Dreieck-Anschluss mit Stange und Tastrad



Abb. 8 Anschluss MOUNTAIN



EXTRA:

- Gelenkstange Kategorie I - II
- Tastrad an der Stange (Abb. 5)
- Doppeltes Tastrad an der Stange (intern)
- Doppeltes Tastrad, außen montiert (am Bausatz Dreiecke + Gelenkstange) (Abb. 7)

- 3-Punkt-Schwenddreieck komplett mit Stange Kat. I - II (Abb. 4)
- Gegenkamm (Abb. 2)
- Kardanwelle B2 900 CE
- Verstärkte Seitenwände



www.meccanicamorellato.it

MECCANICA MORELLATO S.r.l.

Via Provinciale, 36
35010 Carmignano di Brenta (PD)
Tel. 049 595 7274
info@meccanicamorellato.it

